



Tianjin Gerui Wen Technology Co., Ltd.


Whatsapp: +86-130720888960 E-mail:

salesmanager@grewin-tech.com Веб-сайт: www.grewin-tech.com

Трансформатор тока с разделительным сердечником серии GWSCCT732B

Трансформаторы тока с перекладиной (субжила) серии SCCT732B предназначены специально для удобства монтажа в новых или существующих сетях. Они могут быть установлены без открытия каких-либо кабелей или шин. Внутренний прецизионный резистор на вторичной обмотке СТ


Низкий выход напряжения безопасности. Это экономит время и затраты на установку.



Оборудование.

- Измерение тока и мощности для двигателей, освещения, воздушных компрессоров, систем отопления и вентиляции, оборудования для кондиционирования воздуха и систем автоматического управления.

Соединительная схема цепи



технические показатели

электрический параметр	
частота	50-2,5 кГц
Номинальный вход	0,5A-6000A
диапазон измерения	10% дюймов-130% дюймов
Номинальный выход	0,333 В (AC) или 0-5A
отношение	≤±0.2%
фазовый угол	≤ ±10 минут
диэлектрическая прочность	5.0kV/1mA/1min
сопротивление изоляции	Минимальное значение Ом DC500V/100 м

механический параметр	
дело	PC+ABS/UL94-V0
намоточный барабан	PC+ABS
ядро	кремний
внутренняя структура	Эпоксид
Строительство	галстук
Рабочая температура	-25°C~+75 градус Цельсия
операция влажность	≤85%
выходное соединение	Терминал

Выбор типа (по состоянию на 31 декабря 2003 года Выход: 1A/5A/0.333 V)

отдел по изготовлению P/N	Вход A)	выход (A/V)	точность	размер(мм)									
				A1	B1	A	B	c/	D	E	F	G	H
GWSCCT732B-330	0-630A	1A/5A/0.333 V	0,2, 0,5, 1.0	33	32	69	119	64	78	13	2	43	43
GWSCCT732B-430	0-800A	1A/5A/0.333 V	0,2, 0,5, 1.0	43	32	79	119	64	78	13	2	43	43
GWSCCT732B-530	0-1250A	1A/5A/0.333 V	0,2, 0,5, 1.0	53	32	89	119	64	78	13	2	43	43
GWSCCT732B-630	0-1600A	1A/5A/0.333 V	0,2, 0,5, 1.0	63	32	99	119	64	78	13	2	43	43
GWSCCT732B-830	0-2000 года	1A/5A/0.333 V	0,2, 0,5, 1.0	83	32	119	119	64	78	13	2	43	43
GWSCCT732B-1030	0-3000A	1A/5A/0.333 V	0,2, 0,5, 1.0	103	32	139	119	64	78	13	2	43	43

GWSCCT732B-1230	0-3600A	1A/5A/0.333 V	0,2, 0,5, 1.0	123	32	159	119	64	78	13	2	43	43
GWSCCT732B-1330	0-4000A	1A/5A/0.333 V	0,2, 0,5, 1.0	133	32	169	119	64	78	13	2	43	43
GWSCCT732B-1430	0-5000A	1A/5A/0.333 V	0,2, 0,5, 1.0	143	32	179	119	64	78	13	2	43	43

Комната 1013, здание 2, Dongting Road, Meinan Plaza, Hexi, Tianjin, China, 300222. **Тел:** +86-22-84943756



Tianjin Gerui Wen Technology Co., Ltd.

Веб-сайт: [Веб-сайт: www.grewin-tech.com](http://www.grewin-tech.com) WhatsApp:

+86-130720888960 E-mail: salesmanager@grewin-tech.com

GWSCCT732B-1830	0-5000A	1A/5A/0.333 V	0,2, 0,5, 1.0	183	32	219	119	64	78	13	2	43	43
-----------------	---------	---------------	---------------	-----	----	-----	-----	----	----	----	---	----	----

GWSCCT732B-350	0-630A	1A/5A/0.333 V	0,2, 0,5, 1.0	33	55	69	141	64	78	13	2	43	43
GWSCCT732B-450	0-800A	1A/5A/0.333 V	0,2, 0,5, 1.0	43	55	79	141	64	78	13	2	43	43
GWSCCT732B-550	0-1250A	1A/5A/0.333 V	0,2, 0,5, 1.0	53	55	89	141	64	78	13	2	43	43
GWSCCT732B-650	0-1600A	1A/5A/0.333 V	0,2, 0,5, 1.0	63	55	99	141	64	78	13	2	43	43
GWSCCT732B-850	0-2000 года	1A/5A/0.333 V	0,2, 0,5, 1.0	83	55	119	141	64	78	13	2	43	43
GWSCCT732B-1050	0-3000A	1A/5A/0.333 V	0,2, 0,5, 1.0	103	55	139	141	64	78	13	2	43	43
GWSCCT732B-1250	0-3600A	1A/5A/0.333 V	0,2, 0,5, 1.0	123	55	159	141	64	78	13	2	43	43
GWSCCT732B-1350	0-4000A	1A/5A/0.333 V	0,2, 0,5, 1.0	133	55	169	141	64	78	13	2	43	43
GWSCCT732B-1450	0-5000A	1A/5A/0.333 V	0,2, 0,5, 1.0	143	55	179	141	64	78	13	2	43	43
GWSCCT732B-1850	0-5000A	1A/5A/0.333 V	0,2, 0,5, 1.0	183	55	219	141	64	78	13	2	43	43
GWSCCT732B-2050	0-5000A	1A/5A/0.333 V	0,2, 0,5, 1.0	203	55	239	141	64	78	13	2	43	43
GWSCCT732B-2250	0-5000A	1A/5A/0.333 V	0,2, 0,5, 1.0	223	55	259	141	64	78	13	2	43	43
GWSCCT732B-2650	0-6000A	1A/5A/0.333 V	0,2, 0,5, 1.0	263	55	299	141	64	78	13	2	43	43