



Grewin

Tianjin Gerui Wen Technology Co., Ltd.

Whatsapp: +86-130720888960 E-mail:

salesmanager@grewin-tech.com

## Трансформатор солнечной энергии



Power	Input Voltage(V)	Output Voltage(V)	Dimension OD*H(mm)	Weight (kg)
GWB500VA	220V (230V)	12V	145*65	5.5
GWB1000VA	220V (230V)	12V	175*85	8.5
GWB2000VA	220V (230V)	12V	210*90	14.7
GWB2500VA	220V (230V)	12V	210*100	16.7
GWB3000VA	220V (230V)	12V	215*105	17.7
GWB3500VA	220V (230V)	12V	230*115	21.8
GWB5000VA	220V (230V)	12V	290*115	30
GWB7000VA	220V (230V)	12V	330*115	31.5

Адрес: 300222 Dongting Road, Hexi, Tianjin, Тел: +86-22-84943756



Grewin

Tianjin Gerui Wen Technology Co., Ltd.

Whatsapp: +86-130720888960 E-mail:

salesmanager@grewin-tech.com

## Цель Описание:

Высококачественный кольцевой трансформатор, подходящий для приложений инвертора.

1. особенно высокая эффективность
2. низкотемпературное потепление
3. малошумная разработка
4. компактная конструкция
5. индивидуальная компоновка

## Особенности:

1. Низкотемпературный подъем (максимум 65°C)
2. Однофазный кольцевой трансформатор мощностью от 0,8 ВА до 10000 ВА
3. Проектирование и тестирование по EN61558. Подходит для установки электронного оборудования, медицинского оборудования и т. Д.
4. Первая сторона горячего плавкого предохранителя защищает от короткого замыкания и перегрузки.
5. Более 50% легче, чем обычные трансформаторы
6. Низкий ток намагничивания и потеря без нагрузки.

## Применение:

1. Солнечная энергетическая система
2. Источник питания шагового двигателя
3. Инвертор и преобразователь.
4. Источник питания серводвигателя
5. Система ветроэнергетики
6. Общинное антенное телевизионное оборудование
7. Приемное оборудование спутникового телевидения

Адрес: 300222 Dongting Road, Hexi, Tianjin, Тел: +86-22-84943756