



Grewin

TIANJIN GREWIN TECHNOLOGY CO.,LTD.

Web:www.grewin-tech.com WhatsApp:+86-13072088960

Email:salesmanager@grewin-tech.com

Transformateur de matériel médical



Tianjin Grewin Technology Co.Ltd

Web:www.grewin-tech.com .

Add:DongLi Distr Tianjin City, China

Phone: +86-22-84943756

WhatsApp:+86-13072088960

Email:salesmanager@grewin-tech.com



TIANJIN GREWIN TECHNOLOGY CO.,LTD.

Web:www.grewin-tech.com WhatsApp:+86-13072088960

Email:salesmanager@grewin-tech.com

Puissance	Thermofusible	Fusible électrique	Dimension (A*Bmm)	Certification des produits
25W	135°C 250V2A	250V T 2A	80*35	UL CE TUV CQC
30W	135°C 250V2A	250V T 2A	83*35	UL CE TUV CQC
40W	135°C 250V2A	250V T 2A	87*35	UL CE TUV CQC
50W	135°C 250V2A	250V T 2A	93*34	UL CE TUV CQC
60W	135°C 250V2A	250V T 2A	93*35	UL CE TUV CQC
80W	135°C 250V2A	250V T 2A	102*35	UL CE TUV CQC
105W	135°C 250V2A	250V T 2A	114*38	UL CE TUV CQC
120W	135°C 250V2A	250V T 2A	113*41	UL CE TUV CQC
140W	135°C 250V2A	250V T 2A	114*42	UL CE TUV CQC
150W	135°C 250V2A	250V T 2A	117*43	UL CE TUV CQC
160W	135°C 250V5A	250V T 5A	120*43	UL CE TUV CQC
180W	135°C 250V5A	250V T 5A	125*42	UL CE TUV CQC
200W	135°C 250V5A	250V T 5A	124*49	UL CE TUV CQC
220W	135°C 250V5A	250V T 5A	127*50	UL CE TUV CQC
240W	135°C 250V5A	250V T 5A	129*48	UL CE TUV CQC
250W	135°C 250V5A	250V T 5A	130*52	UL CE TUV CQC
260W	135°C 250V5A	250V T 5A	130*53	UL CE TUV CQC
280W	135°C 250V5A	250V T 5A	138*45	UL CE TUV CQC
300W	135°C 250V5A	250V T 5A	138*54	UL CE TUV CQC
320W	135°C 250V5A	250V T 5A	138*54	UL CE TUV CQC
340W	135°C 250V5A	250V T 5A	138*54	UL CE TUV CQC
360W	135°C 250V5A	250V T 5A	142*55	UL CE TUV CQC
380W	135°C 250V5A	250V T 5A	146*54	UL CE TUV CQC
400W	135°C 250V5A	250V T 5A	148*56	UL CE TUV CQC
420W	135°C 250V5A	250V T 5A	148*56	UL CE TUV CQC
440W	135°C 250V5A	250V T 5A	148*60	UL CE TUV CQC
460W	135°C 250V5A	250V T 5A	149*64	UL CE TUV CQC
480W	135°C 250V5A	250V T 5A	153*59	UL CE TUV CQC
500W	135°C 250V5A	250V T 5A	155*62	UL CE TUV CQC



Grewin

TIANJIN GREWIN TECHNOLOGY CO.,LTD.

Web:www.grewin-tech.com WhatsApp:+86-13072088960

Email:salesmanager@grewin-tech.com

Description du produit:

Transformateurs annulaires médicaux:

Matériel médical: au - delà du transformateur toroidal transformateur a une fonction commune de résistance électrique, sa lutte contre la capacité et la résistance à la chaleur humide, beaucoup plus élevés que les normes nationales et les normes de l'industrie.

En outre, orientée vers les exigences de la norme en 60601. sécurité limiteur valeur de sécurité recommandés température spécifiée.

Dans de nombreux cas pour s'acquitter de capacitively bouclier statiquement et extraction des interférences, ou contrôler l'isolation. particulièrement faible courant de fuite, qui en dirige les normes ($< < 5$ ma).

Renforcée ou une isolation.au minimum équipé d'isolation de base creepage eighthened à distance et de distance dans l'air.réduit arrivée actuel.

Caractéristiques:

ils devraient prêter attention à l'air, déminage, courant de fuite, la tension d'essai etc. nous utiliser la machine pour que la pointe des enroulements de très bonnes performances.il doit éviter les câbles brisés durant la production. tous les produits des faisceaux de fils, etc. devrait être traitée avec beaucoup de prudence des enceintes.

Application:

les transformateurs d'isolement de qualité médicale sont installés dans les appareils médicaux utilisés dans les hôpitaux, les installations de recherche médicale et biomédicale partout dans le monde.nos médecins sont strictement contrôlés par les transformateurs toroidal, règles de sécurité, des lignes directrices et des lois.

avis:

produits de série peut être client transformateur toroidal - selon la demande des clients.

si nécessaire, veuillez contact nous.